





Aktivitätsdiagramm Neu

addEventListener
DOMContentLoaded

wenn Content geladen
führe mit aus !!




Aktivitätsdiagramme Neu II



Für alles was ein Attribut werden soll machen hier stellvertretend (type, name, pres...)

Aktivitätsdiagramme Neu III




Datenstruktur

```
interface FeuerEisundZusatz { value: string  
    preis: number  
    type: string  
    name: string  
    id: string  
}
```

Anwendungsfalldiagramm

24.04.19



Skizze ■ HTML gestalten
■ aus Typescript

Übersicht
Button

Eissorten

Vanille
 Schokolade
 Nuss
 Erdbeere

Zusätze

Sahne
 Streusel
 Soße

Behälter

Waffel
 Becher

Adresse

Adresse

Hausnummer

PLZ

Name

Vorname

Nachname

Übersicht

Preis

Link zu HTML

Sorten und deren Preise werden in Data.ts bestimmt

Eissorten u. Zusätze brauchen

```



name: string
price: number
  
```

Erhalten Sie aus Data.ts

Datenstruktur

```

interface Sorte {
  Name: string
  price: number
}
  
```



Aktivitätsdiagramm

29.07.20

add Event Listener
Content Loaded
Write Fieldsets
i++

